



PRESS RELEASE

Accoustic Arts PLAYER ES-MK2

¥670,000/税別 2015年8月21日発売

Evolutionシリーズの、USB対応のCDプレイヤーが、USB 2.0 (24/192 asynchronous)に対応し、MK2として登場。

【特徴】

- 高い性能の、CDプレイヤーとD/Aコンバーターを、ワンユニットに収納
- 高い精度の、24bit/192KHz アップサンプリング技術
- 振動が遮断された、ハイエンドな、トレイローディングの、CDドライブメカを採用
- アルミニウムとABS樹脂により、ダンプされた高品質なドローワーに、2列のメタルベアリングガイドを採用
- 2組のデジタル入力には、別々のDAコンバーターを用意
- PCからの再生には、Plug and Playを可能にする、USBインターフェースとして、WAV, FLAC, ALAC等に対応
- 電源部は4分割され、レーザーコントロール、デジタルプロセス、ディスプレイ、D/Aコンバーターに供給
- 電源キャパシターは、70,000 μ Fの容量を確保
- デジタルとアナログの各セクションは、最高のS/N値を求め、完全に分離
- 最少のレゾナンスを追求し、アルミニウムハウジングを採用
- フロントパネルには、ヘアーライン仕上げを、トレイカバーには、クロムメッキのプラスを採用
- 新型のシステムリモコンとして、SRC IIを採用
- Handmade in Germanyへの拘りと誇り

【スペック】

対応ディスクフォーマット: CD, CD-R, CD-RW

アナログ出力: 1 x unbalanced - 47 Ω (RCA)

デジタル入力: 1 x S/P-DIF; coaxial - 75 Ω (RCA)
1 x USB 2.0 (24/192 asynchronous)

対応データフォーマット: up to 24 bit / 192 kHz
(ALAC, FLAC, AIFF, WAV etc.)

D/A コンバーター: 24bit/192KHz アップサンプリング

歪(THD+N): 0.0014%

クロストーク: 121dB with digital 0 dB

寸法: H96 x W482 x D370mm

重量: 7 kg

【MK1との違い】

16-24bit/96kHz RCA $\Rightarrow$ 24bit/192kHz

USB 48kHz $\Rightarrow$ USB 2.0 (24/192)

歪(THD+N): 0.0018% $\Rightarrow$ 0.0014%

クロストーク: 102dB $\Rightarrow$ 121dB

重量: 10 kg $\Rightarrow$ 7 kg



Premium Quality



Plug & Play





Finest Music Components
Handmade in Germany



PLAYER ES – MK2

Premium CD-Player und reiner D/A-Wandler in einem Gerät;
asynchrone USB 24 Bit / 192 kHz Technologie

Premium CD player and stand alone high quality D/A converter
in one unit; asynchronous USB technology in 24 bit / 192 kHz

Der PLAYER ES – MK2 im Überblick

Premium CD-Player und hochwertiger D/A-Wandler in einem Gerät

Hochpräzise 24 Bit / 192 kHz Upsampling-Technologie

Audiophiles, vibrationsentkoppeltes CD-Laufwerk, welches ausschließlich für die Musikkwiedergabe konzipiert wurde

Sehr hochwertige, an zwei Metallstangen geführte Schublade aus Aluminium-ABS-Compound

Separate D/A-Wandlerfunktion durch 2 digitale Eingänge:
1 x coaxial (RCA) und 1 x USB 2.0 (24/192 asynchron)

Einfaches Abspielen verschiedener Audiodaten (WAV, FLAC, ALAC etc.) von einem PC oder Laptop per USB-Schnittstelle („Plug & Play“);
USB-Treiber für Windows® und Mac OS X® werden mitgeliefert

4 separate, großzügig dimensionierte Netzteile für Lasersteuerung, digitale Signalverarbeitung, Displayansteuerung und D/A-Wandler-Sektion

Sehr hohe Netzteilkapazität (insgesamt über 70.000 µF)

Räumliche Trennung der Analog- und Digitalsektion in der D/A-Wandler-Stufe für bestmögliche Störspannungsabstände

Resonanz minimierendes Metallgehäuse

Frontplatte aus microliertem Aluminium und verchromte Schubladenblende aus massivem Messing

ACCUSTIC ARTS® System-Fernbedienung

ACCUSTIC ARTS® PLAYER ES – MK2 ist garantiert „Handmade in Germany“

PLAYER ES – MK2 highlights

Premium CD player and high quality D/A converter in one unit

High precision 24 bit / 192 kHz upsampling technology

High end tray loading CD drive mechanism (vibration de-coupled), which has exclusively been designed for audio applications

Damped, high quality drawer made of aluminium-ABS-compound guided with two metal bearings

Separate D/A conversion function with 2 digital inputs:
1 x coaxial (RCA) and 1 x USB 2.0 (24/192 asynchronous)

Easy playback of different audio formats (WAV, FLAC, ALAC etc.) from PC or laptop via USB interface („plug & play“);
USB drivers for Windows® and Mac OS X® are included

4 separate, generously dimensioned power supply units for laser control, digital signal processing, display control and D/A converter section

Very high power supply capacity (more than 70,000 µF in total)

Spatial separation of analog and digital section within the D/A converter for best possible signal-to-noise ratio

Resonance minimising metal housing

Front panel made of finely brushed aluminium; tray cover made of massive and chromed brass

ACCUSTIC ARTS® system remote control

ACCUSTIC ARTS® PLAYER ES – MK2 is “Handmade in Germany”

Weitere Infos und Bilder zum PLAYER ES – MK2 finden Sie auf unserer Website unter: www.accusticarts.de

For further information and more pictures of the PLAYER ES – MK2, please check our website: www.accusticarts.com

Technische Daten (Auszug)

Abspielbare Medien:	Abspielbare Medien: CD, CD-R, CD-RW
Ausgänge analog:	1 x unsymmetrisch – 47 Ω (RCA)
Eingänge digital:	1 x S/P-DIF; coaxial – 75 Ω (RCA) 1 x USB 2.0 (24/192 asynchron)
Eingangsdatenformat:	bis 24 Bit / 192 kHz (ALAC, FLAC, AIFF, WAV etc.)
D/A-Wandler:	24 Bit / 192 kHz Upsampling-Technologie
Gesamtklirr (THD + N):	0,0014 %
Übersprechdämpfung:	121 dB bei digital 0 dB
Abmessungen (H x B x T):	96 x 482 x 370 mm
Gewicht:	7 kg

Specifications (selection)

Playable formats:	Playable disc formats: CD, CD-R, CD-RW
Analog outputs:	1 x unbalanced – 47 Ω (RCA)
Digital inputs:	1 x S/P-DIF; coaxial – 75 Ω (RCA) 1 x USB 2.0 (24/192 asynchronous)
Input data format:	up to 24 bit / 192 kHz (ALAC, FLAC, AIFF, WAV etc.)
D/A converter:	24 bit/192 kHz upsampling technology
Distortion (THD + N):	0.0014 %
Crosstalk:	121 dB with digital 0 dB
Dimensions (H x W x D):	96 x 482 x 370 mm / 3.8 x 19.0 x 14.6 inches
Weight:	7 kg / 15.5 lbs



Premium Quality



Plug & Play

ACCUSTIC ARTS® is a registered trademark of SAE – Schunk Audio Engineering GmbH & Co. KG
Handmade in Germany

We reserve all rights to make improvements without notifications – Technische Änderungen vorbehalten

SAE – Schunk Audio Engineering GmbH & Co. KG · Hoher Steg 7 · 74348 Lauffen · Germany
www.accusticarts.com